

MultiCash

3.20 verzió

Útmutató a telepítéshez



Útmutató a telepítéshez

1) Mire kell ügyelni a telepítés megkezdése előtt?

- A MultiCash 3.20-t kizárólag Windows 2000/XP/2003 szerver alatt lehet telepíteni.
 - A kommunikáció egy ISDN-kártya (pl. AVM-kártya) vagy TCPIP (Internet) segítségével történik.
 - A MultiCash 3 rendeltetészerű működéséhez legalább 200 MB merevlemez és 256 MB központi memória tárolási kapacitás szükséges!
 -
- A telepítés előtt zárjon le minden Windows-programot!

2) Melyik telepítés kerül végrehajtásra?

a) Standard telepítés - a MultiCash működtetése egy munkaállomásról történik!

MultiCash kann "lokal (Laufwerk c:)" oder auf einem „Netzlaufwerk (z.B. f:\MultiCash)" installiert werden. Achten Sie bitte vor der Installation auf einem Netzlaufwerk, dass für den angemeldeten Benutzer alle Zugriffsrechte für das Laufwerk und das Verzeichnis gesetzt sind.

b) Hálózatos telepítés – a MultiCash működtetése több munkaállomásról történik!

A MultiCash telepítése „hálózati meghajtóra (pl. f:\MultiCash)" történik. A hálózati meghajtóra történő telepítés előtt ügyeljünk arra, hogy minden csatlakoztatott számítógép (szerver és ügyfél) rendelkezzen a meghajtóhoz és a könyvtárakhoz történő hozzáférési jogosultsággal.


Fontos megjegyzés:

Rendkívül fontos, hogy minden csatlakoztatott számítógép (szerver és ügyfél) számára ugyanazzal a meghajtóval (meghajtót jelölő betű) és könyvtárral lehessen hozzáférni a Multicash-programhoz!


3) A MultiCash üzemeltetési és szerviz-időpontjai

- Az Oberbankban az AT/DE/CZ/HU területeken működő fiókokban a rendelkezésre állás- és leállás időpontjai, továbbá a szerviz- és forróvonal kapcsolatok a 28. oldalon találhatóak.


A MultiCash 3.20 telepítése



A telepítőprogram automatikusan nyílik meg. Alternatívaként megnyitható a „setup.exe“ állomány.



A javasolt könyvtár elfogadása vagy másik könyvtár választása.




Minden modult a rendelt teljesítménynek megfelelően kijelölünk.


A MultiCash 3.20 telepítése



Telepítés megkezdése.



A sikeres installációt az OK gomb megnyomásával megerősítjük és újraindítjuk a számítógépet.




Programcsoporthoz készítünk.

Standard telepítés esetén a program indítása MultiCash Windows segítségével történik.

Hálózatos telepítés esetén a program indítása előtt vegyük figyelembe a következő oldalon található instrukciókat.

Konfiguráció hálózatos formában történő telepítés esetén



Fontos megjegyzés!


A program megkezdése előtt ki kell választani azt a munkaállomást, amely a jövőben az adatbankszerver funkcióját tölti majd be.

Az adatbankszerver MultiCash programkönyvtárban (pl. f:\MultiCash) a „setup.exe” működtetésével megtörténik a konfiguráció.

Az „Ez a gép legyen az automatikusan induló adatbankszerver” beállítás választása.


Amennyiben az adatbankszervert az alkalmazó kilépése után is működtethető módon kívánjuk konfigurálni, az „Ez a számítógép legyen a szolgálati adatbankszerver” opciót választjuk.

Minden további munkaállomást a MultiCash programkönyvtárban (pl. f:\Multicash) a “setup.exe” fájl működtetésével konfigurálunk. Az “Hálózati verzió program start-ikonja” beállítást válasszuk.




Bejelöljük az elektronikus aláírást és megnyomjuk a Tovább gombot.

Bejelentkezés a MultiCash 3.20 programba




Megadjuk a mesterjelszót.




Kiválasztjuk a meghajtót vagy a könyvtárat és megnyomjuk az OK gombot.

Bejelentkezés a MultiCash 3.20 programba




Az első bejelentkezéskor az **ADMIN2** nevet adjuk meg, és **nincs jelszó**.




Az A meghajtó választása esetén:

Behelyezünk egy üres formátált floppyt a legitimációs floppy elkészítése céljából.




Elindítjuk az első hozzáférési asszisztens-programot.

A rendszerparaméterek beállítása a program első beindítása után




A feltüntetett rendszerparaméterek egyenként beállíthatók.




Az információs és protokollmanagerbe bevitt adatok 30 nap múlva törlődnek.

A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után




A nulla a jelszó korlátlan érvényességét jelenti a programba történő belépéshez.



A feltüntetett rendszer-paraméterek egyenként változtathatóak.


Bejelöljük az Adatátvitel végrehajtása és Számlainformációk beolvasása mezőket.

A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után




Meghajtó beállítása az elektronikus aláíráshoz.


A feltüntetett rendszerparamétereket egyenként be lehet állítani.




A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után



Nyomatási paraméterek beállítása.




Képernyő-zoom aktiválása.




A SYSADMIN felhasználó jelszava: start (kisbetűvel).

Megjegyzés: ez a jelszó bármikor megváltoztatható.


A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után



Felhasználói csoportokat csak abban az esetben célszerű képezni, ha bizonyos felhasználókat (pl. korlátozott hozzáféréssel rendelkező felhasználókat) csoportba kívánjuk rendezni.




Minden felhasználót a MultiCash – szerződés szerint adjunk meg.



A felhasználó felhasználói neve és a jelszó, ami start (kisbetűvel).


Az elektronikus aláírás meghajtójának meghatározása.

A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után




Az összes modult aktiváljuk.

Megjegyzés:
ezáltal a felhasználó minden jogot megkap a programban.




Adatprofil tárolása.




További felhasználók megadása.

A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után




Adatátvitel paraméterének beállítása.



Az adatátvitel módszerének kiválasztása.

Választás: ISDN (CAPI) pl. AVM-kártyához vagy TCP/IP internethez

A Bankparaméter-fájl (BPD) importálása




Belépés
**Kommunikáció
Bankparaméter-fájl**
gombok megnyomásával.
MCFT-BPD importálása.

A BPD-fájl magában foglalja az Oberbankkal történő kapcsolattartás beállításait és a mindenkorijogsult hozzáférési adatait.




Adjuk meg a felhasználói MCFT-BPD adatait és importáljuk azt.




A résztvevői számot hozzárendeljük a valós felhasználói névhez és átvesszük.

Megjegyzés:
A banktól megkapjuk a résztvevői lapota résztvevői számokkal és nevekkal együtt.



Ezután belépés a **Kommunikáció Bankparaméter-fájl A BDP karbantartása** gombok megnyomásával Az ISDN hívószám ellenőrzése a tartományi és a hivatali előhívószám, ill. TCP/IP összeköttetés portjának (tűzfal) vonatkozásában.

A rendszerparaméterek beállítása a program első indítása után



Az asszisztens bezárása.

Segédadatbankok importálása

A bázis szoftverbe beolvashatók előkészített segédadatbankok. Válassza ehhez az „Ügykezelés” parancsot a menülistán. Az „Export-import / segédadatbankok beolvasása” funkció kiválasztásával be lehet emelni a „Devizák” és „Országok” elnevezésű előkészített adatbankokat.

Megjegyzés Németország (DE) számára

A segédadatbankok importja a 25. oldalon leírtak szerint működik.


Egy új felhasználó első hozzáférése



A belépés a **Felhasználó Új bejelentkezés** menüponton keresztül történik.


Minden felhasználónak egyszer legitimálnia kell magát a banknál.

Jelszó: **start**
(kisbetűvel)




Az első hozzáférés lépéseinek végrehajtása az asszisztens segítségével.

Átvesszük a bankparaméter-fájl(okat) a floppy-ról, de nem aktiváljuk.




Kizárólag E, A, B jogosultsági típussal rendelkező felhasználó részére létrehozuk az elektronikus aláírást.

Egy új felhasználó első hozzáférése



Az elektronikus aláírást hordozó médium, floppy vagy USB stift behelyezése, USB memória meghajtó behozása és az OK gomb megnyomása.




Jelszó megadása az **Elektronikus aláírás**-hoz (max. 8 karakter)

Figyelmeztetés!
a MultiCash programban minden elektronikus aláírással rendelkező résztvevőnek 3 jelszóval kell rendelkeznie:

1. Belépés a programba
2. Elektronikus aláírás (EU)
3. Adatátvitel


Javaslat!
Használjuk mindhárom alkalmazáshoz ugyanazt a jelszót
(minden jelszó kis betűvel írandó)

32 tetszőleges karakter beadása.




Az Elkészítés-gombbal elkészítjük az elektronikus aláírást hordozó médiumot.


Egy új felhasználó első hozzáférése



Az inicializálási megbízást azonnal el kell küldeni a banknak.



Bank megjelölése és Tovább gomb megnyomása.



Az Oberbank által megadott adatátviteli jelszó: **start**.

Megjegyzés!
a MultiCash-programban minden elektronikus aláírással rendelkező résztvevőnek három jelszóval kell rendelkeznie:
1. Belépés a programba
2. Elektronikus aláírás
3. Adatátvitel

Javaslat!
Használjuk mindhárom felhasználás céljára ugyanazt a jelszót **(minden jelszó kisbetűvel írandó)**.

Új jelszó megadása az **Adatátvitel**-hez.

Egy új felhasználó első hozzáférése

Inicializáló-levelek nyomtatása

Bank(ok)

Az új kulcpár aktiválásához az aláírt inicializáló-levelet el kell küldenie a bankjának.

Az inicializáló-levél nélkül a bank nem tudja aktiválni a kulcsot a bankoldalon.

Inicializáló-levelek nyomtatása
 Inicializáló-levelek elolap nélkül

< Zurück **Weiter >** Súgó

Az Oberbank AG **ausztriai, németországi és csehországi ügyfelei** a jogosult által aláírt inicializáló levelet a következő fax-számra küldhetik el:
+43 / (0)732 / 795968

Az Oberbank AG **magyarországi ügyfelei** a jogosult által aláírt inicializáló levelet a következő fax-számra küldhetik el:
+36 / (06)1 / 237 -6276

Kommunikáció indítása

Egy kommunikációs eljárásfájl állítunk most elo, amelyet - az alábbi opció bejelölése esetén - azonnal el is indítunk. Jelöletlen opció esetén módjában áll a kommunikációt később is elindítani.

Kommunikáció indítása
Munkaállomásrót:

A kiválasztott bankok számára készített inicializáló-leveletet kérjük, aláírva juttassa el a bankokhoz.

< Zurück **Fertig stellen** Súgó

A kommunikáció közvetlen végrehajtása aktiválása – ezzel az inicializálási megbízás azonnal továbbításra kerül az Oberbankhoz.

Kommunikáció indítása

Egy kommunikációs eljárásfájl állítunk most elo, amelyet - az alábbi opció bejelölése esetén - azonnal el is indítunk. Jelöletlen opció esetén módjában áll a kommunikációt később is elindítani.

Kommunikáció indítása
Munkaállomásrót:

A kiválasztott bankok számára készített inicializáló-leveletet kérjük, aláírva juttassa el a bankokhoz.


Státusz: (a folyamat az ablak bezárásával megszakítható)

... Kommunikáció aktív

Bankoldal	Megbízástípus / Válasz /
Oberbank AG (OBKBPDT)	INI


< Zurück **Weiter >** Súgó

Egy új felhasználó első hozzáférése




Az asszisztens bezárása.

Minden új felhasználó esetében a 17 -21 oldalak lépéseit kell végrehajtani.



Megerősítés az OK gomb megnyomásával.



Régi jelszó: **start**
új jelszó megadása
A **programba történő belépés**-hez.

Megjegyzés!


a MultiCash-programban minden elektronikus aláírással rendelkező résztvevőnek három jelszóval kell rendelkeznie:

1. **Belépés a programba**
2. **Elektronikus aláírás**
3. **Adatátvitel**

JavaSlat!


Mindhárom felhasználás céljára használjuk ugyanazt a jelszót **(minden jelszó kisbetűvel írandó).**

Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolított bel- és külföldi fizetési forgalomban (AT/DE/CZ/HU)




Megjegyzés:
A példában a német külföldi fizetési forgalom adatai szerepelnek.

A partner **Bankok** alapadatainak létrehozása.




Új bank létrehozása.




Az adatbázis elkészítéséhez az időbeni előretartás napjainak számát 28-ra állítsuk be – mivel az Oberbank a jövőbeni fizetési forgalmi adatokat 28 nap előretartással tudja fogadni.

A Bankparameter-fájl kiválasztása.

Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolítandó bel- és külföldi fizetési forgalomban (AT/DE/CZ/HU)



Számlák alapadatainak létrehozása.




Új számla létrehozása.

A screenshot of the 'Neuaufnahme Konto' form in the Oberbank software. The form contains various fields for account creation, including 'Konten-Code', 'Konten-Bezeichnung', 'Währung', 'Bank', 'Bankname', 'Kontonummer', 'Bankparameter (BFD)', 'Auftraggeber', 'Kundennummer', 'FIBU-Kontonummer', 'CashManagementkonto', and 'Kontenklasse'. Several fields are highlighted in orange, indicating they are mandatory. A red arrow points from the text 'A színesen ábrázolt mezők mindig kötelezően kitöltendők. Bank hozzárendelése a számlához.' to the 'Bankparameter (BFD)' field.


A színesen ábrázolt mezők mindig kötelezően kitöltendők. Bank hozzárendelése a számlához.

Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolítandó bel- és külföldi fizetési forgalomban (AT/DE/CZ/HU)



A külföldi fizetési forgalomban (DE/HU) a következőket kell beállítani.

A fizetési megbízások első elkészítése előtt létre kell hozni a **Megbízó Számla Bankok** segédadatbankot.



Új megbízó létrehozása.


Kizárólag a német külföldi fizetési forgalom vonatkozásában:

Az Idegen-t aktiválni kell amennyiben szükséges, és vigyük be a szövetségi tartomány és a cég számát (ha nem ismerjük, 11-t vagy 11111111-t kell bevinni).


Kizárólag a magyar külföldi fizetési forgalom vonatkozásában:

Válasszuk ki az országot.


Fontos beállítások az Oberbankkal lebonyolítandó bel- és külföldi fizetési forgalomban (DE)



Kizárólag a német külföldi fizetési forgalom vonatkozásában: Segédadatbankok importálása




Belépés az **Ügykezelés** **Import/Export** **Segédadatbankok importálása** menüpontokon keresztül



Adóadatbázis választása.


Rendszerbeállítás az „Adatok lekérdezése (számlakivonatok) több banktól” végrehajtásához




Belépés a **Kommunikáció Adatok lekérdezése több banktól** menüpontokon keresztül.

Bank kiválasztása.

Az **STA Swift-Napi számlakivonatok** lekérdezése menüpont kijelölése és a **Megbízás** fajtájának hozzárendelése gomb megnyomása




Az adatátvitel-megbízás legitimálása céljából a bejelentett felhasználó adatátvitel-jelszavának beírása.



Az **Elkészítés-gomb** megnyomásával létrehozunk egy Automata elnevezésű DAD- fájlt.

Rendszerbeállítás az „Adatok lekérdezése (számlakivonat) több banktól” végrehajtásához



A számlakivonatok lekéréséhez **Információk lekérése bank(ok)tól** gomb megnyomása.

A MultiCash üzemeltetési- és szerviz időpontjai

Számlainformáció Swift napi kivonat	Ausztria	Németország	Csehország	Magyarország
Elkészítés	23:00	23:00	23:00	23:00

Tárgynapi feldolgozás Megbízás fajtája	Megbízás leadásának legkésőbbi időpontja				
Belföld		16:30	16:30	15:00	15:00
Belföld sürgős	16:30	16:30	09:00	15:00	
Külföld EUR-ban	15:00	15:00	10:00	10:00	
Külföld devizában	11:15	11:15	10:00	10:00	

Technikai forró vonal Nyelv	Ingyenes szerviz			
német/angol	<p>Oberbank Linz Tel: +43/(0)732/7802-2128 Fax: +43/(0)732/79 59 68 e-Mail: elba@oberbank.at 08:00-tól 17:00 óráig</p>	<p>Oberbank Linz Tel: +49/(0)89/55989-255 Fax: +49/(0)89/55989-285 e-Mail: elba@oberbank.at 08:00-tól 17:00 óráig</p>	<p>Oberbank Linz Tel: +43/(0)732/7802-2128 Fax: +43/(0)732/79 59 68 e-Mail: elba@oberbank.at 08:00-tól 17:00 óráig</p>	<p>Oberbank Linz Tel: +43/(0)732/7802-2128 Fax: +43/(0)732/79 59 68 e-Mail: elba@oberbank.at 08:00-tól 17:00 óráig</p>
cseh/angol	<p>Managment Data Tel: +420/251021-383 Fax: +420/251021-377 e-Mail: helpdesk@mdpraha.cz 08:00-tól 17:00 óráig</p>			
magyar/angol	<p>Omikron Magyarország Tel: +36/(06)1/2373040 09:00-tól 17:00 óráig</p>			

Oberbank Szervízvonal Szerződés-Tájékoztatást-sztornó	Elérhetőség munkaidőben			
Az érintett ország nyelvén	Tel: +43/(0)732/7802-2128	Tel: +49/(0)89/55989-255	Tel: +43/(0)732/7802-2747	Tel: +36/(06)1/23762-44